

47288 3/8"
47289 1/2"
47290 3/4"



BIA 401T
termoventil rohový

47282 3/8"
47283 1/2"
47284 3/4"



BIA 401
ventil rohový



48936 3/8"
48937 1/2"



BIA 407
ventil rohový

48932 3/8"
48931 1/2"
48930 3/4"



BIA 402
šróbenie regulačné rohové



48929 3/8"
48928 1/2"



BIA 408
šróbenie regulačné rohové

47285 3/8"
47286 1/2"
47287 3/4"



BIA 403T
termoventil priamy

47279 3/8"
47280 1/2"
47281 3/4"



BIA 403
ventil priamy



48939 3/8"
48938 1/2"



BIA 407D
ventil priamy

48934 3/8"
48935 1/2"
48155 3/4"



BIA 404
šróbenie regulačné priame



47294 3/8"
47295 1/2"



BIA 408D
šróbenie regulačné priame

48980
výstup eurokonus
EC1/2"



BIA 409T
termoventil rohový 1/2"

48982
výstup eurokonus
EC1/2"



BIA 409
ventil rohový 1/2"

48791
výstup eurokonus
EC3/4"



BIA 413E
ventil rohový 1/2"

48984
výstup eurokonus
EC1/2"



BIA 410
šróbenie regul. rohové 1/2"

47293
výstup eurokonus
EC3/4"



BIA 414E
šróbenie regul. rohové 1/2"

48979
výstup eurokonus
EC1/2"



BIA 411T
termoventil priamy 1/2"

48981
výstup eurokonus
EC1/2"



BIA 411
ventil priamy 1/2"

48790
výstup eurokonus
EC3/4"



BIA 413DE
ventil priamy 1/2"

48983
výstup eurokonus
EC1/2"



BIA 412
šróbenie regul. priame 1/2"

48789
výstup eurokonus
EC3/4"



BIA 414DE
šróbenie regul. priame 1/2"

47292
výstup eurokonus
EC3/4"



BIA 409TE
termoventil rohový 1/2"

47291
výstup eurokonus
EC3/4"



BIA 411TE
termoventil priamy 1/2"

56104
priamy
56103
rohový



BIA KIT 3v1 sada 1/2"
ventil + spiatočka + hlavica

49892



HERZ MINI termohlavica
kvapalinová (závit M30x1,5)

45566

GIACOMINI



GIA R470 termohlavica
CLIP-CLAP kvapalinový snímač

adaptér pre plastohlínik



47227 BIA 219 1/2" ECx16x2
47228 BIA 219E 3/4" ECx16x2
49791 BIA 219E 3/4" ECx17x2
49172 BIA 219E 3/4" ECx20x2

adaptér pre meď



48986 BIA 215G 1/2" EC x Cu15
47537 BIA 215E 3/4" EC x Cu15
47538 BIA 218E 3/4" EC x Cu18

49919



HERZ MINI termohlavica
kvapalinová (závit M28x1,5)

41707



Termohlavica kvapalinová
(závit M30x1,5)

49289

WATTS



SE-148A termohlavica
kvapalinová (závit M30x1,5)

47059 1/2"
47061 3/4"
47062 1"
47063 5/4"
47064 6/4"
47065 2"



BIA 425
plynový ventil FF páka

47066 1/2"
47067 3/4"
47068 1"



BIA 435 1/2" 3/4" 1"
plynový ventil FF motýľ

49625 1/2"
49624 3/4"
49626 1"



BIA 529 1/2" 3/4" 1"
plynový ventil rohový FF

47231



BIA 242 vsuvka
1/2" - 3/4" EC

47275



pripojenie VK radiátora 3/4"
BIA 301 H-ventil rohový
BIA 303 H-ventil priamy

47070 1/2"
47071 3/4"
47072 1"



BIA 424 1/2" 3/4" 1"
plynový ventil MF páka

47073 1/2"
47074 3/4"
47075 1"



BIA 434 1/2" 3/4" 1"
plynový ventil MF motýľ

49620 1/2"
49621 3/4"



BIA 509 1/2" 3/4"
plynový ventil rohový MF

49623 1/2"
49622 3/4"



BIA 508 1/2" 3/4"
plynový ventil rohový MM

47274



BIA 300 adaptér 3/4"x1/2"
na pripojenie H-ventilu

61071



rohový set k VK radiátoru
+ adaptéry + termohlavica

61072



priamy set k VK radiátoru
+ adaptéry + termohlavica

WIGELL



49607 2 okr.
49608 3 okr.
49609 4 okr.
49610 5 okr.
49611 6 okr.
49612 7 okr.
49613 8 okr.
49614 9 okr.
49615 10 okr.
49616 11 okr.
49617 12 okr.



50425 2 okr.
56014 3 okr.
50767 4 okr.
50840 5 okr.
51090 6 okr.
51284 7 okr.
50982 8 okr.
51043 9 okr.
51976 10 okr.
51552 11 okr.
52120 12 okr.
52121 13 okr.
51871 14 okr.
51882 15 okr.
52774 16 okr.
53665 17 okr.
52179 18 okr.

WIGELL



51613 2 okr.
51986 3 okr.
52110 4 okr.
52089 5 okr.
52003 6 okr.
52005 7 okr.
52040 8 okr.
52116 9 okr.
52118 10 okr.
51783 11 okr.
52250 12 okr.

47234
modrý
47235
červený



priamy ventil MF bez teplomeru

35944



BIA 298 1" BIA 299 1"
odvzdušň. a vypúšťací komplet

BIA C342A-350A2 SET
kompletný rozdeľovač 1"
s prietokomerami + ventily
a vypúšťacie komplety
2-12 okruhov


kompletný
rozdeľovač
s prietokomerami, bez ventilov
s vypúšťacími komplety
2-18 okruhov

rozdeľovač radiatorový
bez regulácie
2-12 okruhov

48943
modrý



rohový ventil MF bez teplomeru



53367

47273

BIA 271
držák rozdeľovača



58515

Zmiešavacia sada
WILO + ESBE Kvs 3.4
(20-50°C)
+ odv. automatický

Vypúšťací ventil

34070 3/8"
35188 1/2"
35062 3/4"



49997 Herz 1/2"
62386 Herz 3/4"

BIA 229 T-kus
závit: M1" x F1/2" x F3/8"



47229

47230



BIA 231 zátka 1"
pre zaslepenie
rozdeľovača

BIA 733 vsuvka EC3/4"
eurokónus
47232



63067

BIA 732 vsuvka 1"
s doťahovaním



47233

BIA 731 vsuvka 1"
s O-krúžkami

50068



BIA C307K SET k rozdeľovaču
pre nastavenie fixnej teploty

50088



BIA C308KB
by-pass sada pre C307

60727



termoelektrický
pohon
TCPO30NC-230
závit M30x1,5
2-vodičové pripojenie

64314

50mm spony do tackera AQN
300 ks/balenie



49561

TACKER SET
50mm spony 5100 ks
+ tacker AQN



AQN PLUS



Kovové skrinky
pre rozdeľovače

Rôzne veľkosti :
(2 až 16 okruhov)
pre zabudovanie do steny
alebo nad omietku.
šírka: 335 až 1015 mm
výška: 580 mm
hĺbka: 120 mm

47714



BIA 202B, BIA 203B
ventil 3/4" vstup, 1/2" vývody

47715



49500 ø14-18mm
49501 ø20-22mm



Vodiaci oblúk 14-18 a 20-22
pre plastohliníkovú rúrku

57393

60mm spony do tackera AQN
300 ks/balenie



int. kód	montáž	šírka (mm)	okruhy
45964	na omietku		2-4
45965	na omietku		5-6
48711	na omietku		7-8
38803	na omietku		9-10
35669	na omietku		11-12
43264	na omietku		13-14
39831	do steny		2-4
43249	do steny		5-6
37804	do steny		7-8
62695	do steny		9-10
50301	do steny		11-12
49366	do steny		13-14
45506	do steny		15-16

43351 18/22
43352 21/25



Chránička 18/22 a 21/25
pre plastohliníkovú rúrku 16, 20

48210



Navijak
pre plastohliníkovú
rúrku s taškou na prepravu

55414 - s 2mm izoláciou
62694 - bez izolácie



balenie: 50 m
Fólia s rastrom 100 cm x 50 m,
s presahom so samolepom

49560

balenie: 25 m



Okrajová dilatčná páska
150x8mm s fóliou a samolepkou

49606

35-55 °C



BIA 654 ventil 3/4"
termostatický so šróbeniami

40677



dochladzovací DBV ventil
ku kotlom na tuhé palivo

PRÍCHYTKA jednoramenná
1x28/10x97mm

54404



48195

PRÍCHYTKA dvojramenná
2x28/10x97mm

58437



KLO6-230V svorkovnica
6-zónová pre podl. kúrenie

31479

balenie: 25 m



Okrajová dilatčná páska
DP P10-15, biela farba

Samoodvzdušňovací
ventil priamy
FLAMCO

36766 3/8"
65537 1/2"



Samoodvzdušňovací
ventil priamy

36328 3/8" s klapkou
36700 1/2" s klapkou




35162 1/2" bez klapky
35171 3/8" bez klapky

34994 1/2" späť. klapka
34990 3/8" späť. klapka

39897

Príchytka „C“
do polystyrénu
Príchytka na karírohöz
ø16-18 mm (balenie 50 ks.)

44707



40554
Príchytka do polystyrénu
ø16-18 mm (balenie 50 ks.)



58399



KLO8RF svorkovnica
8-zónová pre podl. kúrenie WIFI

Inhibitory do kúrenia pre klasické a kondenzačné kotly

45052 F300 (klasické)
45217 F360 (kondenzačné)

11582 Fernox F1
43283 Fernox AF10



Samoodvzdušňovací
ventil rohový

33025 3/8"
34587 1/2"





43098 Ø16x2 100m
 43099 Ø16x2 200m
 43100 Ø20x2 100m
 43101 Ø26x3 50m
 43335 Ø32x3 50m

rúrka PEX-AL-PEX
 (v kotúči)
 pre vodu a kúrenie

56255 20x2 (5m)
 56256 26x3 (5m)
 56257 32x3 (5m)
 56259 40x3,5 (4m)
 44656 50x4,0 (4m)
 61672 63x4,5 (4m)

rúrka PEX-AL-PEX
 (tyče)
 pre vodu a kúrenie



43103 16x2 (50m) modrá
 43102 16x2 (50m) červená
 46717 20x2 (50m) modrá
 46716 20x2 (50m) červená
 62261 26x3 (50m) modrá
 48757 26x3 (50m) červená
 63117 32x3 (25m) modrá
 49046 32x3 (25m) červená

rúrka PEX-AL-PEX
 s izoláciou



55255
 balenie:
 Ø16x2 200m

rúrka PERT-AL-PERT



49527 Ø16x2 200m červená
 61673 Ø16x2 240m červená
 49528 Ø16x2 600m červená

Ideálna pre
podlahové kúrenie

62262 Ø17x2 300m červená
 57756 Ø17x2 600m červená

rúrka PEXb-EVOH
 Triterm
 s kyslíkovou bariérou



Lisovacie tvarovky pre plastohliník (univerzálne - pre kliešte profilov TH,H,U)

<p>spojka redukovaná</p> <p>42831 16x16 42832 20x20 42833 26x26 43296 32x32 56262 40x40</p>	<p>prechod s vonk. závitom</p> <p>42834 20x16 42835 26x16 42836 26x20 49044 32x20 43297 32x26 61184 40x26 61185 40x32</p>	<p>prechod s vnút. závitom</p> <p>42841 16x1/2" 42842 20x1/2" 42843 20x3/4" 49040 26x1/2" 42844 26x3/4" 42845 26x1" 43300 32x1" 56264 40x5/4"</p>	<p>prechod s maticou</p> <p>43048 16x1/2" 43311 16x3/4" 43312 20x1/2" 43049 20x3/4" 43313 26x3/4" 43314 26x1" 43315 32x1"</p>	<p>T-kus</p> <p>42846 16x16x16 42847 20x20x20 42848 26x26x26 43302 32x32x32 61186 40x40x40</p>
<p>koleno</p> <p>42849 16x16 42850 20x20 42851 26x26 43303 32x32 56260 40x40</p>	<p>koleno s vonk. závitom</p> <p>42856 16x1/2" 42857 20x1/2" 42858 20x3/4" 42859 26x3/4" 43304 32x1"</p>	<p>koleno s vnút. závitom</p> <p>42860 16x1/2" 42861 20x1/2" 42862 20x3/4" 42863 26x3/4" 43305 32x1" 61191 40x5/4"</p>	<p>koleno s maticou</p> <p>56251 16x1/2" 56252 16x3/4" 56253 20x1/2" 49051 20x3/4"</p>	<p>T-kus redukovaný</p> <p>35937 16x20x16 42864 20x16x16 42865 20x16x20 42866 20x20x16 39941 20x26x20 35940 26x16x20 42867 26x16x26 42868 26x20x20 42869 26x20x26 39925 26x26x16 39033 26x26x20 43308 32x20x32 43309 32x26x26 43310 32x26x32 61187 40x20x40 61188 40x26x40 61190 40x32x32 61189 40x32x40</p>
<p>nástenka</p> <p>42889 16x1/2" 42888 20x1/2" 42890 20x3/4" 36878 26x3/4"</p> <p>35930 16x1/2" kratšia h=36mm 56170 20x1/2" kratšia h=36mm</p> <p>47931 montážny prvok pre nástenky</p>	<p>nástenka 1/2" 2-cestná</p> <p>43301 16x16x1/2" 49035 20x20x1/2"</p>	<p>T-kus s vonk. závitom</p> <p>42886 16x1/2" 42887 20x1/2" 43306 20x3/4" 43307 26x3/4"</p>	<p>T-kus s vnútorn. závitom</p> <p>42882 16x1/2" 42883 20x1/2" 42884 20x3/4" 42885 26x3/4" 49047 32x1"</p>	

Skrutkovacie tvarovky pre plastohliníkové rúry

<p>nožnice na plastové rúry do priemeru 40mm</p>	<p>spojka</p> <p>44057 16x16 44078 20x20 44079 26x26 44922 32x32 48999 20x16 49000 26x16 49001 26x20 49002 32x26</p>	<p>prechod s vonk. závitom</p> <p>44058 16x1/2" 44075 16x3/4" 44076 20x1/2" 44077 20x3/4" 49014 26x3/4" 44060 26x1" 44923 32x1"</p>	<p>prechod s vnút. závitom</p> <p>44061 16x1/2" 44072 16x3/4" 44073 20x1/2" 44062 20x3/4" 49013 26x3/4" 44074 26x1" 44924 32x1"</p>	<p>T-kus</p> <p>44065 16x16x16 44084 20x20x20 44085 26x26x26 44921 32x32x32</p>
<p>pružiny na ohýbanie rúrok plastohliníku 16,20,26 vnútorné / vonkajšie</p>	<p>koleno</p> <p>44063 16x16 44070 20x20 44071 26x26 48299 32x32</p>	<p>koleno s vonk. závitom</p> <p>44080 16x1/2" 49008 16x3/4" 49009 20x1/2" 44081 20x3/4" 49010 26x3/4" 49011 26x1" 49012 32x1"</p>	<p>koleno s vnút. závitom</p> <p>44082 16x1/2" 49003 16x3/4" 49004 20x1/2" 44083 20x3/4" 49005 26x3/4" 49006 26x1" 49007 32x1"</p>	<p>T-kus redukovaný</p> <p>49028 16x20x16 44090 20x16x16 44089 20x16x20 48300 20x20x16 48301 26x16x26 48302 26x20x26 48303 32x26x32</p>
<p>kalibrátor 16 - 20 - 26 - 32 pre plastohliníkové rúry</p> <p>62369 64790 kalibrátor 16-20-26-32 oceľový</p>	<p>nástenka</p> <p>44064 16x1/2" 49026 20x1/2" 49027 20x3/4"</p>	<p>kríž, zátka</p> <p>49023 kríž 16x16x16x16 49025 kríž 20x20x20x20 65517 zátka 16 36535 zátka 20</p>	<p>T-kus s vnútorn. závitom</p> <p>44087 16x1/2" 49015 20x1/2" 44088 20x3/4" 49017 26x3/4" 49019 26x1" 49020 32x1"</p>	<p>T-kus s vonk. závitom</p> <p>44086 16x1/2" 49016 20x1/2" 44066 20x3/4" 49018 26x3/4" 49021 26x1" 49022 32x1"</p>

kúrenárske obehové čerpadlá
OHI 25 (130/180mm)



- 60628 OHI 25/4 180
- 60629 OHI 25/4 130
- 60630 OHI 25/6 180
- 60631 OHI 25/6 130
- 30873 OHI 25/8 180

kúrenárske obehové čerpadlá
55170 BUPA G 25-4 180mm
55171 BUPA G 25-6 180mm
55168 BUPA G 25-4 130mm
55169 BUPA G 25-6 130mm
62681 BUPA G 25-7 180mm
30866 BUPA G 30-7 180mm



obehové čerpadlo pre TUV
BUPA 15-2,5/130 (nerez)
44069

60627
obehové čerpadlo pre TUV
OHI 15-60/130 1" závit



62250
obehové čerpadlo pre TUV
CPI 15-15 1/2"



ALPHA 1L 25-40 130/180mm
ALPHA 1L 25-60 130/180mm

Polšrôbenia 1" k obehovke
s guľovým ventilom

Polšrôbenia 1" k obehovke

32532

39320



34251

35494

35078

YONOS PICO

- 30882 25/1-4 180mm
- 30884 25/1-6 180mm
- 56131 25/1-8 180mm
- 49578 30/1-4 180mm
- 41595 30/1-6 180mm
- 30804 30/1-8 180mm



prírubové
YONOS MAXO

- Dn30
- Dn40
- Dn50
- Dn65



30903

obehové čerpadlo pre TUV
STAR Z NOVA

magnetické odlučovače pevných častí z vykurovacieho systému

Malgorani
JUPITER 3/4"

36946



41245

1" filter TC ECOMF01

58779

3/4" filter TC 34

62404
filter TC MF02
mini 3/4"



62390

HK25

čerpadlová skupina
bez zmiešavania
bez čerpadla
(možnosť doplniť
ľubovoľné čerpadlo 180mm)



62391

HKM25

čerpadlová skupina
so zmiešavaním
bez čerpadla
(možnosť doplniť
ľubovoľné čerpadlo 180mm)



Rozdeľovač vykurovacích okruhov

62392 2-cestný

62393 3-cestný

62394 4-cestný

62396 držiak rozdeľovača



Anuloid

62416 HW-Q60/80 17kW

62415 HW-Q80/120 44kW

CAL-PRO
expanzné nádrže
pre vykurovanie



4 až 50 litrov - 4bar
80 až 200 litrov - 6bar

SOLAR-PLUS do 10bar
expanzné nádrže
pre solárne systémy



objemy:
12, 18, 25 a 35



séria N - expanzné nádrže
pre vykurovanie

8 až 50 litrov (4 bary)
50 až 1000 litrov (6 barov)



Poistné ventily WATTS a HERZ
rozmery: 1/2", 3/4", 1" a 5/4"


tlaky:
2,5bar
3,0bar
6,0bar
8,0bar



1,8bar
2,5bar
3bar
4bar
6bar
8bar
10bar



Stacionárny
zásobník s dvoma
výmenníkmi
optimalizovaný na
pripojenie k solár-
nym kolektorom.



- 43521 OKC 200 NTRR/SOL
- 39435 OKC 250 NTRR/SOL
- 42307 OKC 300 NTRR/SOL



akumulačné nádrže
s tepelnou izoláciou

PUFFERFIT

- 60441 500 litr.
- 60438 800 litr.
- 60439 1000 litr.
- 60440 1500 litr.
- 60719 3000 litr.



PUFFERFIT 1
s 1 výmenníkom

- 60442 500 litr.
- 60443 800 litr.
- 60444 1000 litr.



akumulačné nádrže
s tepelnou izoláciou a
2 výmenníkmi
vhodné aj na pitnú vodu




- 61505 BOLLY2 ST WB 200 litr.
- 60965 BOLLY2 ST WB 300 litr.
- 59140 BOLLY2 ST WB 500 litr.
- 49547 BOLLY2 ST WC 800 litr.

Panelové radiátory IMAS



Vyšší výkon za nižšiu cenu !

porovnanie radiátorov IMAS s konkurenciou		
model 22K 600 x 1000		
značka	WATT ΔT 50 (75/65/20) EN422	objem (litr.)
IMAS	1806 W	7,76
KORADO	1679 W	5,82
KORAD	1698 W	5,76
STELRAD	1732 W	6,60
PURMO	1654 W	6,20
KERMI	1666W	6,05



radiátory s bočným pripojením: **11K, 21K, 22K, 22R a 33K**
radiátory so spodným pripojením: **11VK, 21VK, 22VK a 33VK**

dostupné dĺžky: 300, 400 .. 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 a 2000 mm
dostupné výšky: 300, 400, 500, 600, 800 a 900 mm

Prečo je výhrevnosť radiátorov IMAS väčšia?
IMAS radiátory majú väčšiu výhrevnosť a väčšiu vodnú plochu než ostatní výrobcovia radiátorov z nasledujúcich dôvodov:
1. Rozstup IMAS konvektorov je 25 mm, čiže na 10 cm radiátore IMAS sú 4 vnútorné vlny konvektorov, oproti konkurencii ktorá má rozstup 33,3 mm, takže na 10 cm majú len 3 vnútorné vlny konvektorov. Vďaka tejto technickej odlišnosti, radiátory IMAS majú o 20% väčšiu plochu v porovnaní s ostatnými výrobcami.
2. Pri pohľade na IMAS panely každých 10 cm vidíte 7,6cm vodného kanála a 2,4 cm suchého kanála, kde sú bodovania a nie voda a tak 75% povrchu je v styku s vodou a len 25% sú suché kanály, ktoré sú iba zväracia časť.
3. 90% konkurenčných radiátorov má každých 10 cm tela panelu 5,8 cm vodného kanála a 4,2 cm suchého kanála takže iba 55% je v kontakte s vodou, a iba 45% sú suché kanály, ktoré sú iba zväracia časť.



Kúpeľňové rebríkové radiátory



model KD - rovný (priame vodorovné rúrky)
šírka/výška (mm)

40782 450 x 540
41683 450 x 730
36132 450 x 960
35827 450 x 1320
30162 450 x 1680
38020 450 x 1850

36129 600 x 960
30164 600 x 1320
30165 600 x 1680
37598 600 x 1850

39381 750 x 960
30166 750 x 1320
36663 750 x 1680
30180 750 x 1850

model KDO - oblý (ohnuté vodorovné rúrky)
šírka/výška (mm)

36436 450 x 960
30167 450 x 1320
38241 450 x 1680

30174 600 x 960
30169 600 x 1320
30171 600 x 1680
39362 600 x 1850

39370 750 x 960
38336 750 x 1320
30177 750 x 1680
36683 750 x 1850

ohrevné teleso do radiátora s termostatom

30730 300 W
41030 600 W
40910 900 W



termostat do zásuvky 39437



T-kus 1/2" na montáž ohrevného telesa 36643



ohrevné teleso do radiátora (bez termostatu)

40464 300 W
39436 400 W
39389 500 W
39390 600 W
39451 700 W
37534 800 W
45167 900 W
38406 1000 W



sada držiakov pre rovný radiátor KD 35952

sada držiakov pre oblý radiátor KDO 35911



TERMOSTATY priestorové / ovládacie / bezpečnostné



63244
TECH EU-292 V2
termostat týždenný bezdrôtový



61103
TECH EU-292 V3
termostat týždenný káblový



63231
TECH EU-294 V1
termostat týždenný bezdrôtový (1 teplota)



63245
TECH EU-295 V2
termostat týždenný bezdrôtový (2 teploty)



63239
TECH EU-505
internetový modul



63242
EU WIFI RS
internetový modul



týždenný programovateľný termostat
34730 SALUS O91FL „káblová“ verzia
56384 SALUS O91FLRF „bezdrôtová“ verzia



termostat digitálny s kolieskom
61154 TC305 biely
64614 TC305B čierny
63471 TC305RF biely bezkáb.



58402
SALUS RT310
termostat digitálny



63472
TC 910RF WiFi
termostat s wifi pripojením



63927
TC 115RF
termostat týždenný programovateľný



41522
WTC-ES termostat príložný

Kotlové termostaty a regulácie



65191 termostat EPT11 pre ovládanie obehového čerpadla
58793 termostat EPT11W pre ovládanie čerpadla ÚK alebo TÚV
60683 termostat EPT12HW pre ovládanie čerpadiel ÚK a TÚV



63233 regulácia EU-i-1 (1x servopohon, 1x čerpadlo)
63234 regulácia EU-i-1 CWU (1x servopohon, 1x čerpadlo, TÚV)



63235 regulácia EU-i-2 PLUS (2x servopohon, 2x čerpadlo, TÚV)
63392 regulácia EU-i-3 PLUS (3x servopohon, 3x čerpadlo, TÚV, solár)



38047
TC-AT10 termostat príložný



35557
STS 20.S havarijný termostat