



## Plastové hadicové rýchlospojky, spojky a adaptéry



**33866**  
rýchlospojka  
1/2"-5/8"  
bez STOP ventilu



**34948**  
rýchlospojka  
1/2"-5/8"  
so STOP ventilom



**34165**  
rýchlospojka 3/4"  
bez STOP ventilu



**34924**  
rýchlospojka 3/4"  
so STOP ventilom



**11780**  
rýchlospojka  
1/2"-5/8"-3/4"  
bez STOP ventilu



**11782**  
rýchlospojka  
1/2"-5/8"-3/4"  
so STOP ventilom



**62968**  
rýchlospojka  
1/2"-5/8"-3/4"  
s 3/4" závitom



**35659**  
rýchlospojka 1/2"-5/8"  
pogumovaná,  
bez STOP ventilu



**11784**  
rýchlospojka 3/4"  
pogumovaná  
bez STOP ventilu



**33868**  
rýchlospojka 1/2"-5/8"  
s ventilom



**46869**  
rýchlospojka 3/4"  
s ventilom



**38610**  
spojka 1/2"-5/8"  
s maticami



**33550**  
spojka 1/2"-5/8"-3/4"  
s maticami



**34586**  
spojka 3/4"  
s maticami



**32076**  
adaptér 3/4" vnútorný  
závit



**34147**  
adaptér 3/4" vnútorný  
závit + redukcia na 1/2"



**34429**  
adaptér 1"  
vnútorný závit



**34241**  
adaptér 1" vnútorný  
závit + redukcia na 3/4"



**32467**  
adaptér 3/4"  
vonkajší závit



**34117**  
adaptér na ventily  
bez závitu



**33327**  
adaptér na výtok  
vodovodnej batérie



**32067**  
medzikus pre  
2 rýchlospojky



**31893**  
medzikus pre  
3 rýchlospojky



**46655**  
adaptér 3/4"vnútorný  
závit s ventilom



**56452**  
rozdeľovač 2 vývody



**11776**  
rozdeľovač  
3 vývody



**33993**  
adaptér otočný  
vnútorný závit 3/4"



**47720**  
náhradný O-krúžok na  
adaptér

## Mosadzné hadicové rýchlospojky, spojky a adaptéry



**46661**  
rýchlospojka 1/2"-5/8"  
bez STOP ventilu



**48663**  
rýchlospojka 1/2"-5/8"  
so STOP ventilom



**46662**  
rýchlospojka 3/4"  
bez STOP ventilu



**48664**  
rýchlospojka 3/4"  
so STOP ventilom



**46663**  
spojka 1/2" - 5/8"  
s maticami



**46664**  
spojka 3/4" s maticami



**37138**  
postrekovacia tryska



**46657**  
adaptér 3/4"  
vnútorný závit



**46656**  
adaptér 1"  
vnútorný závit



**46659**  
medzikus pre  
2 rýchlospojky



**46660**  
medzikus pre  
3 rýchlospojky



**33990**  
adaptér 3/4"  
vonkajší závit



**46658**  
rozdeľovač 2 vývody  
(ypsilon)



45510

regulovateľná rozprašovacia tryska  
s nastavením prietoku



55287

regulovateľná rozprašovacia tryska  
s nastavením prietoku



34421

regulovateľná rozprašovacia tryska



36208

regulovateľná rozprašovacia tryska



56453

monofunkčná zavlažovacia pištoľ  
kovová



37494

3-funkčná zavlažovacia pištoľ  
plastová



36206

3-funkčná zavlažovacia pištoľ  
kovová



50255

3-funkčná zavlažovacia pištoľ  
s kĺbom



56454

8-funkčná zavlažovacia pištoľ kovová  
61919 plastové prevedenie



43820

8-funkčná zavlažovacia pištoľ  
plastová



50256

8-funkčná zavlažovacia pištoľ  
s kĺbom

## BIG - rýchlospojky a spojky s veľkým prietokom pre 3/4" a 1" hadicu



12658

rýchlospojka 1"



11777

rýchlospojka 3/4"



43071

postrekovacia tryska



11778

spojka 1" s maticami



11779

spojka 3/4" s maticami



12657

spojka 3/4"- 1" s maticami



12655

medzikus pre 2  
rýchlospojky



43070

medzikus pre 3  
rýchlospojky



46665

medzikus pre 2 rýchlospojky  
kombinovaný



12659

záhradná solárna  
sprcha  
NIAGARA

31897  
záhradná  
sprcha  
s ventilom  
na trojnožke



záhradná  
solárna  
sprcha  
SUNNY STYLE  
PREMIUM

farba šedá  
53310  
farba limetka  
53311



33917  
rotačná kefa  
na umývanie auta



55290  
kefa  
na umývanie auta



42972

medzikus pre 3 rýchlospojky kombinovaný



46891

adaptér 1"  
vonkajší závit



12654

adaptér 1" vnútorný  
závit + redukcia na 3/4"



12656

redukcia 5/4"-1"



50260  
zavlažovač  
na PET fľaše  
BASIC





**35036**  
prevedenie  
na hrote

**35053**  
4-funkčný rotačný sektorový  
rozstrekovač JET LIFT  
(dostrek 6,5 až 9m)



**48312**  
prevedenie  
na hrote

**48314**  
statický kruhový  
rozstrekovač CONO



**48313**  
prevedenie  
na hrote

**48316**  
rotačný kruhový  
rozstrekovač ROTAX



**56838**  
4-funkčný  
na hrote

**56456**  
8-funkčný statický  
rozstrekovač DRIVER



**34991**  
oscilačný rozstrekovač  
SIDERAL  
s kovovým ramenom a tryskami



**38422**  
oscilačný rozstrekovač  
ASTRAL 4  
s plastovým ramenom



**46924**  
predĺžený ručný rozstrekovač  
8-funkčný s kĺbovou hlavou



**48315**  
rotačný rozstrekovač SUPER ROTAX  
(max. dostrek 7m)



**55288**  
bez hrotu

**34845**

mosadný impulzný kruhový  
rozstrekovač SPIT METAL  
na kovovom hrote



**36207**

SPIT1 prevedenie  
na hrote

**46666**

plastový impulzný kruhový  
rozstrekovač SPIT2



**34305**

SPIT3  
prevedenie  
na trojnožke  
pracovná výška 40 cm

## 2-vrstvová záhradná hadica BETA

s výstužou z vysokopevného polyesteru, balenie 25m



**43821**

priemer hadice 1/2"  
prac. tlak 10 bar

**37495**

priemer hadice 3/4"  
prac. tlak 8 bar



**33515**

špirálová hadica 10m  
+ príslušenstvo  
(tryska, 2x rýchlospojka  
a adaptér s 3/4"  
závitom)



**62401**

zmršťovacia hadica  
5 až 15m 1/2"

**31896**

zmršťovacia hadica  
10 až 30m 1/2"



**50257**

bubon  
AQUABAG  
s príslušenstvom

## 4-vrstvová záhradná hadica POWERSTAR

s dvoma výstužami, balenie 25m



**40786**

priemer hadice 1/2"  
prac. tlak 18 bar

**43822**

priemer hadice 3/4"  
prac. tlak 12 bar



**33568**

nástenný držiak  
hadice plastový



**33247**

hadicový bubon REELY  
40m 1/2", 35m 5/8", 30m 3/4"



**34137**

hadicový bubon MINI CONCEPT  
20m 1/2", 18m 5/8"



**56458**

samonavijací nástenný hadicový  
bubon s 1/2" hadicou (30m)  
a tryskou



zavlažovacia perforovaná hadica s 3 kanálmi  
na jemné zavlažovanie

**35658**

dĺžka hadice 7,5 m  
zavlaž. do 34 m<sup>2</sup>

**37496**

dĺžka hadice 15 m  
zavlaž. do 68 m<sup>2</sup>



**50258**

hadicový vozík IDEA PREMIUM  
pozinkovaný  
60m 1/2", 50m 5/8", 40m 3/4"



**34045**

hadicový vozík EUROTANK  
plastový  
60m 1/2", 50m 5/8", 40m 3/4"



**60701**

hadicový vozík METAL TANK 75  
kovový  
75m 1/2", 60m 5/8", 45m 3/4"



**60702**

hadicový vozík TANK 2  
plastový  
70m 1/2", 60m 5/8", 50m 3/4"



**49563**

presakovacia hadica 1/2"  
dĺžka 15m

# Podpovrchový výsuvný zavlažovací systém

## 46778 rotačný výsuvný rozstrekovač 12cm

- \* nastaviteľný uhol 40° až 360°
- \* 9 vymeniteľných trysiek
- \* dosťrek 8 až 15 m
- \* prietok 2,27 až 36 l/min
- \* prac. tlak 2,1 až 4,1 bar
- \* 3/4" pripojenie



tryska	tlak (bar)	prietok (l/min)	dosťrek (m)	rozstup trysiek (m)
Ø 2.5 (štandard z výroby)	2,1	9,46	10,7	17,8
	2,8	10,6	11	18,3
	3,4	12,11	11,3	18,8
	4,1	13,63	11,6	19,3
Ø 0.5	2,1	1,7	9,1	15,2
	2,8	1,89	8,8	14,7
	3,4	2,27	7,9	13,2
	4,1	2,65	7,9	13,2
Ø 0.75	2,1	2,65	9,8	16,3
	2,8	3,03	9,8	16,3
	3,4	3,41	10,1	16,8
	4,1	3,79	10,1	16,8
Ø 1	2,1	4,16	9,1	15,2
	2,8	4,92	9,8	16,3
	3,4	5,68	10,1	16,8
	4,1	6,06	10,1	16,8
Ø 2	2,1	8,71	11,6	19,3
	2,8	9,46	11,6	19,3
	3,4	10,22	12,2	20,3
	4,1	11,36	12,8	21,3
Ø 3	2,1	12,87	10,7	17,8
	2,8	14,38	11	18,3
	3,4	15,9	11,6	19,3
	4,1	18,17	11,9	19,8
Ø 4	2,1	15,52	12,8	21,3
	2,8	17,41	13,4	22,3
	3,4	19,31	13,7	22,8
	4,1	21,58	14	23,3
Ø 6	2,1	21,96	14	23,3
	2,8	24,23	14,6	24,3
	3,4	26,50	14,9	24,8
	4,1	28,39	14,9	24,8



## 31900 rotačný výsuvný rozstrekovač 10cm

- \* nastaviteľný uhol 40° až 360°
- \* 5 vymeniteľných trysiek
- \* dosťrek 5 až 10 m
- \* prietok 2,8 až 12,5 l/min
- \* prac. tlak 2 až 3,5 bar
- \* 1/2" pripojenie



tryska	tlak (bar)	prietok (l/min)	dosťrek (m)	rozstup trysiek (m)
Ø 2.5 (štandard)	2	5,3	7	11,6
	3	6,4	7,3	12,2
	3,5	7,02	7,3	12,2
	4	7,64	7,3	12,2
Ø 0.75	2	2,8	5,2	8,6
	3	3	5,2	8,6
	3,5	3,4	5,2	8,6
Ø 1	2	3,4	6,1	10,2
	3	4,5	6,4	10,7
	3,5	4,9	6,4	10,7
Ø 2	2	6,8	7,6	12,7
	3	8	8,2	13,7
	3,5	9,1	8,2	13,7
Ø 3	2	10,2	8,5	14,2
	3	11,4	9,1	15,2
3,5	12,5	9,1	15,2	




## 45508 statický výsuvný rozstrekovač 10cm

- \* nastaviteľný uhol 0 až 360°
- \* dosťrek 2,7 až 3,7 m
- \* prietok do 9,4 l/min
- \* prac. tlak 1 až 3 bar
- \* 1/2" pripojenie



uhol	tlak (bar)	prietok (l/min)	dosťrek (m)	rozstup trysiek (m)
90°	1	1,6	2,7	4,7
	1,5	2	3,2	5,3
	2	2,4	3,7	6,1
	3	2,8	4,2	6,9
180°	1	3,2	2,7	4,7
	1,5	4	3,2	5,3
	2	4,7	3,7	6,1
360°	1	6,05	2,7	4,7
	1,5	8	3,2	5,3
	2	9,4	3,7	6,1



## 47589 statický výsuvný rozstrekovač

- \* zavlažovaná plocha do 1,5 x 4,5m
- \* prietok 2,5 až 8 l/min
- \* prac. tlak 1 až 3 bar
- \* 1/2" pripojenie



	tlak (bar)	prietok (l/min)	dosťrek (m)	rozstup trysiek (m)
90°	1	1,7	1,1x4,2	1,8
	1,5	2,1	1,2x4,3	2
	2	2,4	1,5x4,5	4
	3	2,8	1,8x4,8	4



## 48321 Programovateľný elektrický ventil

- \* 1" vnútorné závit
- \* ovládanie 9V batériou (nie je v dodávke)
- \* odolný voči vlhkosti a prachu
- \* 3 programy
- P1 - každodenný štart v nastavenom čase na nastavenú dobu 1min až 12hod
- P2 - štart v nastavených dňoch v pevnom čase na dobu 1min až 12 hod
- P3 - 3 nezávislé denné štarty vo vybraných dňoch na dobu 1 min až 12 hod.



## 31901 Elektrický ventil 24V AC

- \* 1" vnútorné závit
- \* možnosť manuálneho otvorenia
- \* pracovný tlak 0,3 až 10bar
- \* max. teplota kvapaliny 50°C



## 43907 Šachta na 4 elektroventily

- \* 395x525x350 mm

## 38730 Šachta na elektroventily

- \* priemer 243/152mm, výška: 229mm



## 47223 Podpovrchová vodná prípojka

- \* 3/4" vonkajší závit



Predĺženia k výsuvnému postrekovaču

## 45509

- \* 1/2"-1/2" vonkajší závit

## 33298

- \* 1/2"-3/4" vonkajší závit

## 11553

- \* 3/4"-3/4" vonkajší závit



## 45182

- Konektor k podzemnej prípojke
- \* 3/4" vonkajší závit



## 37137

- kľúčik k nastaveniu výsuvných rozstrekovačov



## 11555

- dažďový senzor RAIN-CLICK



## 61638

- Podpovrchová šachta s ventilom 3/4"
- priemer 210 mm



## 45781

### 6-zónový elektronický programátor

- \* 6 nezávislých zavlažovacích zón
- \* 2 nezávislé programy
- \* 1 štart denne v každom programe
- \* doba zavlažovania 1 až 240 minút
- \* externý napájací zdroj
- \* manuálny štart



## 38463

### Programátor zavlažovania GF48

- \* spustenie nastaviteľné na 3-96 hod. s rozličnou dobou zavlažovania
- \* oneskorenie štartu
- \* 3/4" pripojenie
- \* napájanie 9V batériou



Náhradné trysky k výsuvnému rozstrekovaču 0-360°

## 53839

- červená 6,8 l/min 3,34m

## 53840

- zelená 9,5 l/min 3,6m

## 59634

- šedá 12,7 l/min 5,2m



## 34303

- pripojovacie koleno solenoid



## 11554

- Pripojenie solenoidu
- \* T-kus s 1" závitmi



**Hunter**  
The Irrigation Innovators

# System kvapkového zavlažovania

## Odkvapávače a príslušenstvo



**49451**  
adaptér 3/4"  
vnútorný závit  
14x16 mm / 4x6 mm



**49453**  
kvapková tryska  
nastaviteľná koncová  
4x6 mm, 0-8 lit/hod



**49452**  
kvapková tryska  
nastaviteľná priechodná  
4x6 mm, 0-8 lit/hod



**49455**  
kvapková tryska  
4 lit/hod  
4x6 mm



**49454**  
kvapková tryska  
2 lit/hod  
4x6 mm



**49473**  
kvapková tryska OTTIMA  
nastaviteľná  
14x16 mm, 0-60 lit/hod



**49449**  
kvapkový redukčný ventil 3/4"



**46892**  
kvapkový filter  
14mm / 35 lit/min



**50586**  
micro zavlažovač  
0-120 l/hod, 90°



**50587**  
micro zavlažovač  
0-120 l/hod, 180°




**50588**  
micro zavlažovač  
0-120 l/hod, 360°

## Hlavná vetva



**49447**  
kvapková hadica  
14x16 mm, 25 m



**50262**  
hadica kvapková s otvormi  
balenie 25m, ø16mm



**56459**  
rýchlospojka  
na kvapkovú hadicu  
14x16 mm



**49467**  
hrot pre rúrky  
14x16 mm



**49457**  
kvapková vsuvka  
14x16 mm



**49460**  
kvapkové koleno  
14x16 mm



**49462**  
kvapkový T-kus  
14x16 mm



**49464**  
kvapková zátk  
14x16 mm



**49456**  
kvapkový ventil  
14x16 mm



**49466**  
kvapková spona  
14x16 mm



**49469**  
kvapkový priebojník  
14x16 mm



**49468**  
kvapková záplata  
14x16 mm

## Vedľajšia vetva



**49448**  
kvapková hadica  
4x6 mm, 20 m



**49471**  
hrot vrch 4x6/14x16  
mm



**49458**  
kvapková vsuvka  
4x6 mm



**49465**  
kvapková zátk  
4x6 mm



**49461**  
kvapkový T-kus  
4x6 mm



**49459**  
kvapkové koleno  
4x6 mm



**49463**  
kvapkový kríž  
4x6 mm



**49450**  
kvapkový ventil  
4x6 mm



**49470**  
kvapkový prechod  
4x6 mm / 14x16 mm  
(odbočka z hlavnej vetvy)



kvapková hadica ø16mm  
prietok 2,5 l/hod/otvor  
balenie 100 m

**53833**

rozstup otvorov: 33cm

**52738**

rozstup otvorov: 50cm



**49634**  
kovový impulzný  
kruhový rozstrekovač  
sektorový s hrotom



**50367**  
plastový impulzný  
kruhový rozstrekovač  
sektorový s hrotom  
dostrek: 13 m



**55842**  
1/2" samostatný  
plastový impulzný  
kruhový rozstrekovač  
sektorový



**54635**  
1" plastový impulzný  
kruhový rozstrekovač  
(nie je sektorový,  
iba 360°)  
dostrek: 14-18 m



**54636**  
1" plastový impulzný  
kruhový rozstrekovač  
sektorový  
dostrek: 14-28 m



kompostér na záhradný  
odpad

**54853**

kompostér 740 litr.

**54854**

kompostér 1000 litr.

**54855**

rozširovací modul 260 litr.



AQUA-DROP 1/2"  
presakovacia hadica



**52937**  
redukčný ventil  
ku presakovacej  
hadici 3/4" 1bar



**50357**

dĺžka 7,5 m

**50358**

dĺžka 15 m

**50359**

dĺžka 30 m



**63116**

kovová trojnožka  
s postrekovačom  
pripojenie na rých-  
lospojku 1/2"  
(zavl.plocha:  
450m2)



**11721**

kovová trojnožka  
k impulzným  
postrekovačom  
pripojenie:  
1" vonkajší závit

# Mosadzné a plastové hadicové komponenty



**hadicová prípojka s vonkajším závitom**

- 31315** závit 1/2" - hadica 10mm 3/8"
- 31316** závit 1/2" - hadica 13mm 1/2"
- 32871** závit 3/4" - hadica 13mm 1/2"
- 32387** závit 3/4" - hadica 19mm 3/4"
- 32692** závit 1" - hadica 19mm 3/4"
- 31314** závit 1" - hadica 25mm 1"
- 32205** závit 1" - hadica 32mm 5/4"
- 36270** závit 5/4" - hadica 25mm 1"
- 32271** závit 5/4" - hadica 32mm 5/4"
- 48919** závit 5/4" - hadica 40mm



**hadicová prípojka s prevlečnou maticou**

- 31311** matica 1/2" - hadica 10mm 3/8"
- 31312** matica 1/2" - hadica 13mm 1/2"
- 32235** matica 3/4" - hadica 13mm 1/2"
- 45070** matica 3/4" - hadica 15mm 5/8"
- 32236** matica 3/4" - hadica 19mm 3/4"
- 32183** matica 1" - hadica 13mm 1/2"
- 32428** matica 1" - hadica 20mm 3/4"
- 32472** matica 1" - hadica 25mm 1"
- 32910** matica 5/4" - hadica 25mm 1"
- 33405** matica 5/4" - hadica 32mm 5/4"



**hadicová prípojka s vnútorným závitom**

- 36078** závit 1/2" - hadica 10mm 3/8"
- 36079** závit 1/2" - hadica 13mm 1/2"
- 36080** závit 3/4" - hadica 19mm 3/4"
- 36081** závit 1" - hadica 25mm 1"
- 36082** závit 5/4" - hadica 32mm 5/4"
- 58939** závit 5/4" - hadica 38mm 6/4"



**hadicová spojka s prevlečnou maticou**

- 36083** spojka 1/2" - hadica 13mm
- 36084** spojka 3/4" - hadica 19mm
- 36085** spojka 1" - hadica 25mm



**závitové prechodky cez stenu nádrže**

- 37014** ARAG prechod 3/4"
- 37296** ARAG prechod 1"
- 37297** ARAG prechod 5/4"
- 46623** mosadz. prechod 1/2"
- 59158** mosadz. prechod 1/2" s dorazom
- 46624** mosadz. prechod 3/4"
- 59159** mosadz. prechod 3/4" s dorazom
- 46625** mosadz. prechod 1"
- 47817** mosadz. prechod 1" s dorazom
- 46626** mosadz. prechod 5/4"
- 47818** mosadz. prechod 5/4" s dorazom



**GE-KA záslepka 47198**



**rýchlospojka GE-KA T-kus 53986**



**rýchlospojka GE-KA 3302 na hadicu**

- 34363** Ø10mm 3/8"
- 34888** Ø13mm 1/2"
- 32527** Ø20mm 3/4"
- 33749** Ø25mm 1"
- 33734** Ø32mm 5/4"
- 47197** Ø40 mm 6/4"



**rýchlospojka GE-KA 3300 vnútorný závit**

- 33782** dn10 3/8"
- 34176** dn15 1/2"
- 32962** dn20 3/4"
- 33566** dn25 1"
- 34130** dn32 5/4"
- 47192** dn40 6/4"



**rýchlospojka GE-KA 3301 vonkajší závit**

- 34113** dn15 1/2"
- 33305** dn20 3/4"
- 33635** dn25 1"
- 33009** dn32 5/4"
- 47187** dn40 6/4"



**rýchlospojka GE-KA hadicové koleno**

- 53982** dn15 1/2"
- 53983** dn20 3/4"



**rýchlospojka GE-KA hadicová tryska**

- 53826** dn15 1/2"
- 53981** dn20 3/4"



**GE-KA rozdvojka 3/4" 32166**



**GE-KA tesnenie 9340 36204**

## mosadzné napúšťacie plavákové ventily

- 42980** plavák Dn15 1/2"
- 48793** plavák Dn20 3/4"
- 48857** plavák Dn25 1"
- 56558** plavák Dn32 5/4"
- 45098** plavák Dn40 6/4"
- 52596** plavák Dn50 2"

- 49442** guľa pre plavák 1/2" a 3/4"
- 49441** guľa pre plavák 1"
- 52597** guľa pre plavák 5/4"
- 63213** guľa pre plavák 6/4" a 2"



## hadicové spony

rozmery: 8-16mm, 12-22mm, 16-27mm, 20-32mm, 25-40mm, 32-50mm, 40-60mm, 50-70mm, 70-90mm, 90-110mm, 100-120mm, 110-130mm, 143-157mm



**ZÁHRADNÝ VODOVODNÝ STOJAN s ventilom na hadicu**

- 60109** drevo svetlé
- 60108** drevo tmavé
- 60107** granit svetlý
- 60106** granit tmavý



**plastová hadicová spojka K-278 s prevlečnou maticou**

- 33068** spojka 1/2" Dn15
- 32925** spojka 3/4" Dn20
- 33461** spojka 1" Dn25
- 40861** spojka 5/4" Dn32



**plastová hadicová prípojka K-279 s prevlečnou maticou**

- 32938** prípojka 1/2" Dn15
- 33601** prípojka 3/4" Dn20
- 32998** prípojka 1" Dn25
- 40860** spojka 5/4" Dn32



**prípojka ARAG priama**

- 31309** závit 1" - hadica 25mm
- 33187** závit 5/4" - hadica 25mm
- 31310** závit 5/4" - hadica 32mm
- 39421** závit 6/4" - hadica 38mm
- 39422** závit 2" - hadica 50mm



**prípojka ARAG koleno**

- 37015** závit 1" - hadica 25mm
- 37016** závit 5/4" - hadica 32mm
- 32413** závit 6/4" - hadica 38mm



**prípojka ARAG priama s maticou**

- 37007** závit 1" - hadica 20mm
- 32457** závit 1" - hadica 25mm
- 37008** závit 5/4"-25mm
- 33017** závit 5/4"-32mm
- 37009** závit 6/4"-32mm
- 33042** závit 6/4"-38mm
- 37294** závit 2"-50mm



**prípojka ARAG koleno s maticou**

- 45495** závit 1" - hadica 20mm
- 37010** závit 1" - hadica 25mm
- 43839** závit 5/4" - hadica 25mm
- 31307** závit 5/4" - hadica 32mm
- 37011** závit 6/4" - hadica 32mm
- 37012** závit 6/4" - hadica 38mm
- 37013** závit 2" - hadica 50mm

**VALMON**

**ZÁHRADNÁ HADICA**  
Valmon **GARDEN 1120**  
PVC hadica s výpletom  
použitie: -5 až +60°C  
dostupné rozmery: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4"  
**balenie: 10, 15, 20, 25 a 50m**

**VALMON**

**TOP PVC HADICA**  
VALMON **TOP ELASTIK 1118**  
3-vrstvová nepriehľadná PVC hadica  
s výpletom, použitie: -20 až +100°C  
dostupné rozmery: 1/2", 3/4", 1"  
**balenie: 25 a 50m**

**VALMON**

**PROFI TLAKOVÁ HADICA**  
Valmon **PROFI 1119**  
3-vrstvová nepriehľadná PVC hadica  
s výpletom, použitie: -5 až +60°C  
dostupné rozmery: 1/2", 3/4", 1"  
**balenie: 25 a 50m**

**VALMON**

**FLEXIBILNÁ PVC HADICA**  
Valmon **PREMIUM 1123**  
PVC hadica s výpletom  
použitie: -5 až +60°C  
dostupné rozmery: 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4"  
**balenie: 25 a 50m**

**VALMON**

Valmon **6005**  
plochá PVC hadica s výpletom  
použitie: -10 až +60°C  
dostupné rozmery: 1", 5/4", 6/4", 2", 3"  
**balenie: 50m**



Valmon práčkové hadice  
prívodná (do 22°C)  
(1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m, 3.5m, 4m, 4.5m a 5m)  
prívodná predlžovacia (do 70°C)  
(1m, 1.5m, 2m, 2.5m a 3m)  
odpadová (do 90°C)  
(1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m, 4m a 5m)



Požiarne hadice B75 a C52  
10 Bar, dĺžka: 20m  
44610 hadica B75 biela  
41397 hadica C52 biela



hadice pre kyslík, acetylén, propán-bután  
flexibilná PVC hadica  
použitie: -30 až +70°C  
dostupné rozmery: 6mm, 8mm  
**balenie: 50m**



Nástenný hydrant s hadicou 1"  
54547 hadica 20m  
64805 hadica 30m



1" a 5/4" sacie hadice so sacím košom.  
Dĺžky: 4m a 7m.

## Sacie hadice



Valmon **SACIA 6004**  
použitie: -20 až +60°C  
dostupné rozmery: 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4"  
**balenie: 30m**

## Príslušenstvo ku plastovým IBC kontajnerom



adaptéry (závitové redukcie)

62419 vnútorný závit S60x6 na 1/2" vnút.závit  
51485 vnútorný závit S60x6 na 3/4" vnút.závit  
51428 vnútorný závit S60x6 na 1" vnút.závit  
52143 vnútorný závit S60x6 na 6/4" vnút.závit  
51514 vnútorný závit S60x6 na 2" vnút.závit

54565 vnútorný závit S60x6 na 3/4" vonk.závit  
44311 vnútorný závit S60x6 na 1" vonk.závit  
12487 vnútorný závit S60x6 na 2" vonk.závit  
33935 vnútorný závit S60x6 na 6/4" vonk.závit

39383 vnútorný závit 2" na S60x6 vonk.závit  
57932 vnútorný závit S100x8 na 2" vnút.závit  
35139 vnútorný závit S100x8 na 2" vonk.závit  
50149 vnútorný závit S100x8 na S60x6 vonk.závit  
62399 vnútorný závit DN80 na S60x6 vonk.závit

ostatné

61929 ventil FM S60x6 (vnút./vonk.závit)  
61933 ventil S60x6 na rýchlospojku  
42233 viečko na vrch nádrže 155mm s odvetraním  
61931 viečko na vrch nádrže 155mm

61932 výtok S60x6  
61930 zátka S60x6

